



www.vdo.de

Die SingleViu™ Familie – Vielfalt, die überzeugt!

Die neuen Rundinstrumente von VDO.



VDO

SingleViu – eine runde Sache!



VDO sorgt bereits seit fast 90 Jahren dafür, dass bei Ihrer Instrumentierung alles rundläuft.

Die SingleViu Serie* – das sind die neuen Rundinstrumente von VDO, die mit einer Anzeige pro Gerät für eine gute Übersichtlichkeit und einfache Handhabung sorgen. Sie sind vielseitig, flexibel und für unterschiedlichste Anwendungen am Markt geeignet. Dank neuester Technologie sind sie auch für die Zukunft bestens gerüstet. Sie bieten alle Funktionen der Vorgängerinstrumente WWG, ViewLine und CANcockpit und sind für Märkte wie beispielsweise die Land- und Bauwirtschaft geeignet. Insgesamt 74 Varianten stehen zur Wahl für die Erstausrüstung, zum Nachrüsten oder als Ersatz für bestehende Instrumente.

Die Rundinstrumente gibt es in den Ausführungen:

- **Durchmesser 52 mm**
Temperatur-, Tank-, Druck-, Motordrehzahl-, DEF/AdBlue-, Spannungs- und Stromstärke-anzeiger, Betriebsstundenzähler
- **Durchmesser 80/85 mm**
Geschwindigkeits- und Motordrehzahlanzeiger
- **Durchmesser 100 mm**
Geschwindigkeits- und Motordrehzahlanzeiger

* Der Name SingleViu™ ist in EU, NAFTA und China geschützt.

Mehr können – mit CAN und analog!

Die SingleViu Rundinstrumente verfügen über einen dualen Eingang. Das ermöglicht den Betrieb sowohl mit analogen Signalen als auch digital mit CAN-Bus.



Vorteile auf einen Blick.

- Dualer Eingang für digitale CAN-Bus Verbindung (CAN SAE J1939) und marktübliche analoge Sensoren
- Adaptierbare Sensorkurve (52 mm), adaptierbare Pulszahl (80/85, 100 mm)
- Konfigurierbar per Knopfdruck oder SingleViu ConfigTool
- Im Ersatzteilmarkt an bereits bestehende Kabelbäume adaptierbar
- Einfach und leicht frontal einbaubar
- Mit MX150 Fahrzeugsteckverbindung

Robust und vielseitig.

Höchste Qualität und Robustheit machen die SingleViu Rundinstrumente bei unterschiedlichsten Witterungs- und Umwelteinflüssen einsetzbar. Dabei verhindert die Doppelverglasung Beschlag und das stoßfeste Mineralglas Beschädigungen, selbst bei härtestem Einsatz.



Vorteile auf einen Blick.


- Stoß- und vibrationsfest
- Beschlagsicher dank Doppelverglasung
- Anti-Reflexionsbeschichtung
- Hohe Widerstandskraft dank Mineralglasscheibe
- Schutzklasse IP67
- Spannungsbereich: 8 bis 32 V
- Flammhemmendes Gehäuse
- Temperatureinsatzbereich von -40 °C bis +80 °C

Individuell und ergonomisch.

Die SingleViu Familie besteht auch beim Design mit Vielfalt und bequemer Ablesbarkeit. Dabei gewährleistet sie ein gleiches Erscheinungsbild über die gesamte Serie hinweg.

Vorteile auf einen Blick.

- 240 Grad Anzeigewinkel
- Hintergrundbeleuchtung für Zifferblatt und Display in allen RGB-Farben
- Zifferblatt und Display jeweils in verschiedenfarbigen Beleuchtungen
- Display und interner Druckknopf in 80/100 mm-Rundinstrumenten
- Verschiedene Zusatzinformationen im Betriebsmenü auf dem Display
- Bis zu fünf Warnlampen möglich
- Frontringe in verschiedenen Formen, Materialien und Farben





Continental Trading GmbH

Helfmann-Park 1

65760 Eschborn

Deutschland

Telefon: +49 69 7603-1345

info@vdo.de

www.vdo.de

VDO – Eine Marke des Continental-Konzerns

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um eine technische Beschreibung des Produktes. Sie stellen insbesondere keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Continental Trading GmbH | Deutsch © 2017
Gedruckt in Deutschland

VDO